

PROCESS BOISSONS



Debize

SOLUTIONS VINICOLES • BRASSICOLES • AGROALIMENTAIRES •

CATALOGUE DEBIZE 2023 - 2024 POUR LES PROFESSIONNELS

Nos fournisseurs partenaires



- AIR LIQUIDE : Gaz industriels et alimentaires.
- ALBAGNAC : Étiqueteuses adhésives.
- AMORIM : Bouchons liège.
- BEDI INDUSTRIE : Fin de ligne de conditionnement.
- BERTHOMIEU TONNELERIE : Fûts bois.
- CECA : Diatomées et perlites pour filtration.
- CHR HANSEN : Ferments lactiques.
- CLAIRÉA : Solutions Viti-Vinicoles.
- COSTRAL : Matériels d’embouteillage.
- 3M PURIFICATION : Consommables de filtration.
- DUJARDIN SALLERON : Matériels et produits d’analyse vinicole.
- EATON : Systèmes de filtration.
- ECOLAB : Produits d’hygiène.
- ENOS : Étiqueteuses adhésives.
- EUROPAC : Caisses carton.
- FRANCESCA : Pompes œnologiques.
- G3 : GAZ SO2 et accessoires.
- HANNA INSTRUMENTS : Matériels de laboratoire.
- KARCHER : Nettoyeurs HP et accessoires.
- KREYER : Froid pour l’œnologie et accessoires.
- LAFFORT ŒNOLOGIE : Produits œnologiques.
- LAMOTHE ABIET : Produits œnologiques.
- LINDE : Gaz industriels et alimentaires.
- LITTORALE ŒNOLOGIE : Produits œnologiques.
- LIVERANI : Pompes à impulseur.
- LETINA INOX : Cuves inox.
- MARCHISIO : Cuves inox.
- MESSER : Gaz industriels et alimentaires.
- NOMACORC : Bouchons synthétiques.
- O.I. : Bouteilles verre.
- PORTOCORK : Bouchons liège.
- QUARON : Produits d’hygiène.
- SOCMA : Matériel vinicole & industriel.
- TECHNIBAG : Remplisseuses et accessoires.
- TESA : Rubans adhésifs.
- VICENT PLASTICOS SMURFIT : Poches BIB®.
- VIKAN : Brosserie alimentaire.
- VINOLIA : Petits équipements vinicoles.
- VINIFORCE : Centrale de référencement.
- VS : Cuves fibre.

Cette liste n’est pas exhaustive et nous vous invitons à nous consulter pour toute demande spécifique



Nos produits et services :

- Cartons pour bouteilles,
- Adhésifs et films étirables,
- Bouchons liège et synthétique,
- Bouteilles verre,
- Bag in Box® et accessoires,
- Produits œnologiques,
- Consommables de filtration,
- Gaz industriel et œnologique,
- Hygiène du chai,
- Fûts bois et matériels de nettoyage,
- Cuves inox standard et sur mesure,
- Cuves fibre standard et sur mesure,
- Pompes vinicoles tous types,
- Pressoirs,
- Réception vendanges,
- Régulation thermique,
- Embouteillage,
- Étiquetage et fin de ligne,
- Petits matériels de cave,
- Quincaillerie vinicole,
- S.A.V.,
- Installation,
- Réparation tous matériels vinicoles...

**Prix de vente indicatifs
susceptibles de modifications
sans préavis.**

Notre siège social :

Debize s.a.s.

330, rue Clément ADER
Zone Industrielle Nord - **69400 ARNAS**
Tél. : 04 74 02 77 77 - Fax : 04 74 02 77 71

Retrouvez notre catalogue sur :

www.debize.fr



Debize

SOLUTIONS VINICOLES • BRASSICOLES • AGROALIMENTAIRES •

Retrouvez-nous sur Facebook :

 **Debize SAS**

Adhérent du réseau VINIFORCE

viniforce.com

- Plus de 5000 références de produits et matériels de cave en stock.
- Un atelier intégré : tournage, fraisage, soudure inox, électro-mécanique, véhicules atelier itinérants.
- Réparation et adaptation de tout matériels vinicoles.
- Stock permanent de pièces détachées toutes marques.
- Service livraison-expédition sur simple appel téléphonique.

S.A.V. Entretien/Réparation :

Notre objectif :

Répondre au mieux à vos attentes et vous conseiller dans les choix de technologies et matériels.

Notre engagement :

La satisfaction de notre clientèle associée à une qualité de prestation et de service.

Notre équipe :

1 Responsable Atelier
2 Techniciens

Nos compétences :

Maintenance et entretien de matériel vinicole et de conditionnement.

Installation de lignes d'embouteillage, de lignes de conditionnement, d'étiquetage et réception de vendanges.

Atelier d'usinage, soudure inox et électro-mécanique.

Nous planifions tous les ans de nombreuses heures en formation pour que notre équipe technique soit demain plus performante et réponde à vos exigences.



A ccessoires Expert et Laser	206-207
Adaptateurs.....	97-185-196
Agitateurs inox	224
Aiguilles	186-243
Alcoomètres	170
Allonges.....	150-163-164-192
Ampoules LED	238
Aphromètre	185-186
Appareil respiratoire d'urgence.....	209
Ardoises de cuve	241
Arroseur rotatif.....	149
Assiettes PVC.....	248
Augmentations.....	35-43--49
B ac mélangeur et de soutirage	154
Bacs	155-156
Baladeuse.....	238-240
Balais	198
Balles mousse	116
Bande CC Parablond	90
Bande en silicone.....	90
Bobines ouate.....	203
Boîtier de régulation thermique.....	187-188
Bonde aseptique HD.....	96
Bonde hydraulique.....	97
Bondes.....	96-97-227
Boucheuses	244-245-246
Bouchon à levier	63-114
Bouchons inox et PVC.....	40-37-48-54-61-206
Bouchon sphérique.....	63
Boules de lavage et détartrage.....	192
Boulet lourd de pompe.....	137
Brides	70-71
Brosses et balais	197-198-200
Burettes de titration.....	176
C ale à barrique.....	224
Canne chauffante	188
Canne de lavage	232-235
Canne de régulation	225
Canne de remontage.....	163-164
Canne de soutirage.....	225-261
Canne UV Clean	187-219
Canon à mousse.....	194
Capsulateur	247
Capsuleuse	246
Carbo diffuseur	161
Carbodoreur	171
Cartouches pour masque.....	214
Centrale d'hygiène	193
Chambres à air	98-99
Chapeaux chinois.....	149
Chariots	120-159-193-228-229-258-259-260
Chaussette de dégustation.....	250
Clapet anti-retour	167
Clé à dégorger	68
Clés à raccord	68-238
Colle	90-249-253
Colliers	36-56-64-66-115-116-117-138
Connecteur VITOP.....	246
Convertisseurs	47-48-53-58-59
Coudes.....	37-41-46-52-55-62-63-93-114
Coudes décanteurs	153
Coupleurs.....	167-185
Crachoirs	250
Crème pour les mains	202
Crépines.....	146-146-148
Crocs.....	254
Croix de maintien.....	150
Cuve grillagée	138
D ébimètres.....	177-178-179
Déboucheuses	243-244
Débourdeur par le haut	151
Décalitres	230
Décolle étiquette.....	249
Dégustateurs.....	81-92-93-224
Densimètre	256-257
Dérouleur d'adhésif.....	251
Désinsectiseur.....	211
Détecteur de Gaz.....	210
Détendeurs	160
Diffuseurs.....	164-165-166
Dimensions normes raccords.....	32-44-50-57-65-67
Doigts de gant.....	182
Doseurs SO2 Milane D	157
Douille conique.....	224
Drapeaux inox.....	184
É bulliomètre.....	256
Échangeurs platulaires.....	184-185
Écouvillons.....	200
Embouts poreux	163
Empreintes de turbines.....	123-125-126-128-129-131-133-135-136
Enrouleur automatique de tuyau	195
Entonnoirs.....	229-230
Épinette	251
Éponges.....	203
Éprouvettes	171-176
Extracteur de CO2.....	208

- Ferrule** 66
Feutres 241
Filtres 120-139-141-261
Fondoir à Cire ou Gomme Laquée 248
Fouet 251
Fourches 254
Fûts 228-196
- Gants** 213
Générateur vapeur 219-220-221
Graisse 220-221
Grilles pour filtre REPS 139
- Hérisson** 251
Hotty Wine 188
Huile et lubrifiants 252-253
- Injecteurs** 165-166
- Jauge pour doseurs** 157
Joint Silicone 85-86-87-90
Joints 85 à 90-122-134-137-142-
..... 143-157-158-161-206-194-226-233
Joints de pièces détachées 84-161-243
Joints de portes et trappes 88-89-90
Joints pour pompes et turbines
..... 122-132-134-137
Jupe inox 107
- Kit de joints** 84-134-142-158-226-228-233
Kit doseur 157
Kit FML malo-lactique 170
Kits basse pression 159
Kits de ouillage 228
Kit de sécurité de pression 228
Kits pistolets 215-222
Kits support tuyaux 119
- Lampe frontale** 239
Lampes 212-239-240
Lance inox 150
Lances 150-205-206
Lavage mains 202
Lunettes et masques de protection 213
- Malo-lactique (kit FML)** 170
Manches 199
Manchon 20/24 pour tube 95
Manchons d'aération 163
Mano détendeur 159-160
Manomètres 186
- Masque de protection** 214
Mastic alimentaire 253
Mèches de déboucheuses 244
Mèchoirs 227
Mlangeur ajouré 254
Mesures à anse 176
Mireurs 38-39-46-53-166-
MOOG 218-231 à 235
Multivap 219-220-221
Mustimètres 170-257
- Nettoyage fûts** 218 à 222-231 à 235
Nettoyage mains 202
- Ouate essuyage** 203
Ouilletes 230
- Panier bouteilles** 251
Paniers à vendange 148
Papier PH 176
Passe-paroi 92-93-181-185-192
Peinture alimentaire 242
Pelles 249-254
Ph-mètre 172
Pièces détachées Laser & Expert 206-207
Pièces détachées pour détendeur 161
Pièces détachées pour vannes 71
Pige cuve 151
Pigeur 152
Pince à BIB 246
Pipettes 229
Pistolet de tirage 142-143
Pistolets d'arrosage 215
Pistolets de lavage 215
Pistolets remplissage et entonneurs 222-226
Plaques de glu 212
Plongeurs 225
Pompe à graisse 252
Pompes 120-121-141-258 à 260
Pompes à air pour cuve 98
Porte-tube 36-56-64-115-117
Preneur d'échantillon 140-173
Pressoir 140
Prises électriques 239
Programme Electronique de Calcul 256
Puisards 146-148
Pulvérisateurs 194-204 à 207
- Raccord à ligature réduite** 35-110-142
Raccord liaison 95
Raccords à levier 64-114-115

Raccords à ligaturer	34-42-46-52-59-64-110 à 112
Raccords à sertir	39-49-105-106
Raccords à souder	34-47-53
Raccords à vendanges	63-64
Raccords arrosage/lavage	215
Raccords clamps	65-66
Raccords convertisseurs	58-59
Raccords doubles	35-43-46-52-60-196
Raccords laiton	41-42-43
Raccords pour cuve grillagée	138
Raccords pour injecteur	167
Raccords rapides	185-215
Raccords symétriques	67-107
Rack à barriques	223
Raclettes	197
Réductions	36-41-43-47-48
Réfractomètre	171-175-257
Règle de niveau	95
Régulateur de pression	233
Résistances chauffantes	187
Retour de niveau	94
Rince-fût	229
Robinet dégustateur avec purge	92
Robinet entonnoir inox	143-226
Robinets de niveau	94
Robinets dégustateurs	81-92-93-224
Robinets plastiques pour bac	138-155
Rondelles de protection	107
Rotors	122-128-129-130-132
Roue traîne-sac	249
Ruban d'étanchéité	251

S accharomètre	256
Sertisseuses	248
Savon pour les mains	202
Scellés	143
Seaux	199-200-230-254
Solutions à PH	171
Soupapes	96-159-206
Spondonneur	262
Sulfitage barriques Sulfijet	158
Supports tuyau	195-196
Supports seaux	201

T Raccord T	36-61
Tablette rangement raccords	68
Tate-vin en verre	229
Télécommande	119
Testeurs de PH	171-172-176-256
Thermomètres ...	170-171-172-176-180-181-183-256


Thermostat électronique	182
Tireuse	141-142
Titrateur	175
Tonnelets	138-156
Tourniquet de lavage	192
Traîne-sac	249
Traîneaux de détartrage	192
Transfût	229
Tube de niveau	95
Tubes poreux	164-165-166
Tubes/désinsectiseurs	212
Turbines de pompe	122-124-134
Tuyaux et accessoires	102 à 110-115-116 à 119-195-196

V annes à boisseau	82
Vannes à boule	77 à 79
Vannes guillotine	80
Vannes laiton	95
Vannes papillon	72 à 76
Vannes robinet	81-82
Ventilateurs	209
Verres INAO	250
Verrine de rechange pour baladeuse	238
Vinospot Led	239
Vues éclatées LASER	206-207

Y Raccord Y	37-41
--------------------------	-------

Process boissons





GAMME PROFESSIONNELLE

DENSIMÈTRES ET APPAREILS DE MESURES POUR USAGES SPÉCIFIQUES

Saccharomètre en ° PLATO SPÉCIAL BIÈRE

- Avec thermomètre incorporé LR 0+40°C
- Div : 0.1
- Tolérance : +/- 0.1
- Température d'étalonnage : 20°C
- Lecture au-dessus du ménisque
- En étui plastique



% Mass	Longueur.	Réf.	Euro H.T.
0-10 % Mass	+/- 370 mm	DENSIPLAT1 / 4	52,83
0-20 % Mass	+/- 370 mm	DENSIPLAT2 / 4	52,83
20-30 % Mass	+/- 370 mm	DENSIPLAT3 / 4	52,83
0-20 % Mass	+/- 420 mm	DENSIPLAT4 / 4	52,83

Ph mètre de poche

- 0-14 pH
- Résolution de l'affichage : 0.1pH
- Précision : +/- 0.1 pH
- Électrode interchangeable
- Étalonnage automatique Ph 7.00
- Avec solution pH 7.00
- En coffret avec mode d'emploi



	Réf.	Euro H.T.
Ph mètre de poche	PHMETRE05 / 4	64,46
Électrode échangeable	ELECPH / 4	40,18



Ebulliomètre économique

- Echelle de mesure : 3-17% vol
- Précision : +/- 0.3% vol
- Temps d'Ébullition 5-7 min
- Consommation : 125 W
- Fourni avec : Thermomètre digital, table de calcul du % vol, Tube de silicone, Mode d'emploi

	Réf.	Euro H.T.
	EBULLECO / 4	1137,12

Programme Electronique de Calcul

- Pour tout type d'ébulliomètre
- CLE USB
- Auto exécutable
- Programme en 3 langues
- Facile, rapide, précise (div 0.01%vol)
- Impression et traçabilité des tests




	Réf.	Euro H.T.
	EBULLPROG / 4	153,27

Densimètre - PÈSE SULFITES

- 0-10 : 0.5 % Mass of H2SO4
- Tolérance : +/- 0.5 %
- Longueur 280 mm
- Température d'étalonnage : 20°C
- En étui plastique carré



	Réf.	Euro H.T.
	DENSISULFI / 4	20,51



Densimètre pour le CIDRE

2 Échelles
 1.000-1.100 : 0.001 g/ml
 0-13 : 0.5 % vol
 Tolérance : +/- 1 division
 Longueur 300 mm
 Température d'étalonnage : 20°C
 Livré avec certificat de conformité
 En étui plastique carré



Réf.	Euro H.T.
DENSICIDRE1 / 4	24,57

Densimètre pour huile végétale

2 Echelles
 1.000-1.100 : 0.001 g/ml
 0-13 : 0.5 % vol
 Tolérance : +/- 1 division
 Longueur 300 mm
 Température d'étalonnage : 20°C
 Livré avec certificat de conformité
 En étui plastique carré



Ce densimètre pour huile est essentiellement conçu pour contrôler le poids de l'huile d'olive par litre et de déterminer son degré de pureté. Adapté à une application professionnelle, cet appareil de mesure est souvent utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Il permet de contrôler la densité de l'huile végétale allant de 0.870 g/ml à 0.970 g/ml. Facile à utiliser, il suffit de le plonger dans l'huile pour connaître son poids au litre : plus elle est légère, plus elle est pure.

Réf.	Euro H.T.
DENSIHUILE	20,85



Réfractomètre Manuel POUR LE SEL

En métal « ligne bleu »
 Double échelle : 0-28 % Sel : 0.2 %
 Avec compensation automatique de température entre +10 et +30°C
 Livré en étui simili cuir, avec tissu de nettoyage, tournevis pour l'étalonnage, pipette d'aspiration, Pochette de transport et mode d'emploi

Réf.	Euro H.T.
REFRAC03 / 3	34,55



GAMME SEMI-PROFESSIONNELLE

Densimètre pour BIÈRE

- 0.980-1.110 : 0.001 SpGr
 - Température d'étalonnage : 20°C
 - Lecture au-dessus du ménisque
 - En étui rond



Réf.	Euro H.T.
DENSIBIERE / 4	8,37

Mustimètre 3 Échelles Colorées

- 3 échelles : SpGr - % Vol - Sucre/L
 - Pour Vin et Bière
 - 0.980-1.110 : 0.001 SpGr
 - 0-18 % vol
 - 60-340 Sucre/L
 - Tolérance : +/- 2 divisions
 - Longueur +/- 280 mm
 - Température d'étalonnage : 20°C
 - Lecture au-dessus du ménisque
 - En étui rond



Réf.	Euro H.T.
DENSIBIERE2 / 4	8,37

Non tenues sur stock.

DÉLAIS MOYENS À LA COMMANDE **15 JOURS OUVRÉS**

Pompe Type EP Minor 40 SPÉCIAL BIÈRE

- Débit 69hl/h et version 100hl/h
- Moteur triphasé 1.5 kw
- Impulseur EPDM
- Garniture mécanique : Cer/grafite/EPDM
- Sorties horizontales À DÉFINIR (DIN, CLAMP, SMS, MACON, GAS,...)
- Nu sans chariot
- Sans by-pass



Désignation	Réf.	Euro H.T.
69 hl/h	LIEPMIN40B / 4	1573,99
100 hl/h	LIEPMIN402B / 4	1573,99

Options :

Chariot inox sur roues	CHARLIV / 4	160,78
------------------------	-------------	--------

Pompe Type EP Minor 40 SPÉCIAL HUILE VÉGÉTALE



- Débit 69hl/h et version 100hl/h
- Moteur triphasé 1.5 kw
- Avec Impulseur Nitrile
- Tenue mécanique Cer/graph/NBR
- Sorties horizontales À DÉFINIR (DIN, CLAMP, SMS, MACON, GAS,...)
- Nu sans chariot
- Sans by-pass



Désignation	Réf.	Euro H.T.
69 hl/h	LIEPMIN40H / 4	1441,03
100 hl/h	LIEPMIN402H / 4	1441,03

Options :

Chariot inox sur roues	CHARLIV / 4	160,78
------------------------	-------------	--------

Pompe Type Miniverter Midex SPÉCIAL BIÈRE



- Débit de 12hl/h à 57hl/h
- Moteur monophasé 0.75 kw
- Impulseur EPDM
- Garniture mécanique : Cer/grafite/EPDM
- Sorties horizontales À DÉFINIR (DIN, CLAMP, SMS, MACON, GAS,...)
- Nu sans chariot
- Sans by-pass



Désignation	Réf.	Euro H.T.
	LIMIDEXB / 4	2609,64

Options :

Chariot inox sur roues	CHARLIV / 4	160,78
------------------------	-------------	--------

Pompe Type Miniverter Midex SPÉCIAL HUILE VÉGÉTALE



- Débit de 12hl/h à 57hl/h
- Moteur monophasé 0.75 kw
- Avec Impulseur Nitrile
- Tenue mécanique Cer/graph/NBR
- Sorties horizontales À DÉFINIR (DIN, CLAMP, SMS, MACON, GAS,...)
- Nu sans chariot
- Sans by-pass



Désignation	Réf.	Euro H.T.
	LIMIDEXH / 4	2484,46

Options :

Chariot inox sur roues	CHARLIV / 4	160,78
------------------------	-------------	--------

Non tenues sur stock.

DÉLAIS MOYENS À LA COMMANDE **15 JOURS OUVRÉS**


Pompe Type EP Neos SPÉCIAL BIÈRE

- Débit 29 l/min
- Moteur triphasé 0.26 kw
- Corps de pompe inox 316 avec turbine inox 314
- Garniture mécanique : Cer/grafite/viton
- Garniture flasque PTFE soft
- Sorties À DÉFINIR (DIN, CLAMP, SMS, MACON, GAS,...)
- Nu sans chariot
- Sans by-pass

Désignation	Réf.	Euro H.T.
29 l/min	LIEPNEOSB / 4	668,57

Option :

Poignée inox	CPOIGNEELIV / 4	11,59
--------------	-----------------	--------------




Pompe Type INV Neos SPÉCIAL BIÈRE

- Débit 10 l à 34 l/min
- Moteur triphasé 0.26 kw
- Corps de pompe inox 316 avec turbine inox 314
- Garniture mécanique : Cer/grafite/viton
- Garniture flasque PTFE soft
- Sorties À DÉFINIR (DIN, CLAMP, SMS, MACON, GAS,...)
- Sur chariot
- Sans by-pass

Désignation	Réf.	Euro H.T.
10 l à 34 l/min	LIINVNEOSB / 4	3178,52

Option :

Poignée inox	CPOIGNEELIV / 4	11,53
--------------	-----------------	--------------




Pompe Type EP Junior SPÉCIAL BIÈRE

- Débit 58 l/min
- Moteur triphasé 0.56 kw
- Corps de pompe inox 316 avec turbine inox 314
- Garniture mécanique : Cer/grafite/viton
- Garniture flasque PTFE soft
- Sorties À DÉFINIR (DIN, CLAMP, SMS, MACON, GAS,...)
- Nu sans chariot
- Sans by-pass

Désignation	Réf.	Euro H.T.
58 l/min	LIEPJUB / 4	1007,37

Option :

Chariot inox sur roues	CHARLIV / 4	160,78
------------------------	-------------	---------------



Pompe Type INV Junior SPÉCIAL BIÈRE

- Débit 13 l/min à 60 l/min
- Moteur triphasé 0.56 kw
- Corps de pompe inox 316 avec turbine inox 314
- Garniture mécanique : Cer/grafite/viton
- Garniture flasque PTFE soft
- Sorties À DÉFINIR (DIN, CLAMP, SMS, MACON, GAS,...)
- Sur chariot
- Sans by-pass

Désignation	Réf.	Euro H.T.
13 l/min à 60 l/min	LIINVJUB / 4	3425,79

Option :

Chariot inox sur roues	CHARLIV / 4	160,78
------------------------	-------------	---------------




Non tenues sur stock.

DÉLAIS MOYENS À LA COMMANDE **15 JOURS OUVRÉS**

Pompe Type EP Senior SPÉCIAL BIÈRE

- Débit 120 l/min
- Moteur triphasé 1.1 kw
- Corps de pompe inox 316 avec turbine inox 314
- Garniture mécanique : Cer/grafite/viton
- Garniture flasque PTFE soft
- Sorties À DÉFINIR (DIN, CLAMP, SMS, MACON, GAS,...)
- Nu sans chariot
- Sans by-pass

Prix départ
Arnas



Désignation	Réf.	Euro H.T.
120 l/min	LIEPSENB / 4	1593,32

Option :

Chariot inox sur roues	CHARLIV / 4	160,78
------------------------	-------------	--------

Pompe Type INV Senior SPÉCIAL BIÈRE

- Débit 50 l/min à 150 l/min
- Moteur triphasé 0.56 kw
- Corps de pompe inox 316 avec turbine inox 314
- Garniture mécanique : Cer/grafite/viton
- Garniture flasque PTFE soft
- Sorties À DÉFINIR (DIN, CLAMP, SMS, MACON, GAS,...)
- Nu sans chariot
- Sur chariot
- Sans by-pass

Prix départ
Arnas

Avec variateur électronique de vitesse

Désignation	Réf.	Euro H.T.
50 l/min à 150 l/min	LIINVSENB / 4	4088,30

Option:

Chariot inox sur roues	CHARLIV / 4	160,78
------------------------	-------------	--------

Pompe Type EP Master SPÉCIAL BIÈRE

- Débit 203 l/min
- Moteur triphasé 1.87 kw
- Corps de pompe inox 316 avec turbine inox 314
- Garniture mécanique : Cer/grafite/viton
- Garniture flasque PTFE soft
- Sorties À DÉFINIR (DIN, CLAMP, SMS, MACON, GAS,...)
- Nu sans chariot
- Sans by-pass

Prix départ
Arnas

Désignation	Réf.	Euro H.T.
203 l/min	LIEPMASB / 4	2394,65

Option :

Chariot inox sur roues	CHARLIV / 4	160,78
------------------------	-------------	--------

Pompe Type INV Master SPÉCIAL BIÈRE

- Débit de 90 l/min à 250 l/min
- Moteur triphasé 0.56 kw
- Corps de pompe inox 316 avec turbine inox 314
- Garniture mécanique : Cer/grafite/viton
- Garniture flasque PTFE soft
- Sorties À DÉFINIR (DIN, CLAMP, SMS, MACON, GAS,...)
- Sur chariot
- Sans by-pass

Prix départ
Arnas

Avec variateur électronique de vitesse

Désignation	Réf.	Euro H.T.
90 l/min à 250 l/min	LIINVMASB / 4	4956,22

Option :


Chariot inox sur roues	CHARLIV / 4	160,78
------------------------	-------------	--------

Canne de Soutirage sous Pression Inox 316

Pour le soutirage des barriques par l'injection de gaz neutre. Hauteur réglable et verrouillage de l'ensemble par compression du joint d'étanchéité. Raccord Ø 40 Mâle MÂCON.

Désignation	Réf.	Euro H.T.
Version avec embout d'aspiration dévissable	CANSOUIND / 3	464,89
Rallonge pour fut de 400 - 600L Longueur souhaitée à préciser à la commande	ALLCANSF / 3	111,45
Mâle DIN 25	CANSOUIND4 / 3	529,27
Mâle DIN 32	CANSOUIND3 / 3	563,36
Mâle DIN 40	CANSOUIND2 / 3	610,10
Mâle SMS 25	CANSOUIND7 / 3	512,05
Mâle SMS 38	CANSOUIND5 / 3	605,69
Système de serrage complet, pour trous supérieur à 52 mm (sur commande uniquement)	CANSOUISER02 / 3	357,52

Version avec d'autres pas de vis sur demande et devis



TELLARINI POMPE

CRYSTAL PRO OIL

Assemblé sur un châssis à roues en acier inox AISI 304, qui peut être déplacé facilement et bloqué par les freins intégrés.

La pression de filtration est visualisée par un manomètre et peut être réglée par une vanne dédiée.

L'huile à la sortie du filtre est recueillie dans un grand bol (2,5 litres).

Équipé du système EAS (système assisté de vidange) qui permet d'envoyer à l'aspiration de la pompe le liquide collecté dans le bol par une vanne.

L'unité de filtrage est munie de protections latérales, en plexiglas, pour garder l'endroit propre.

La pompe peut être détachée du filtre et utilisée pour transvasements.

Prix départ
Arnas

VARIANTE HUILE

Filtre à plaque TELLARINI Crystal PRO OIL pour Huile Végétale

- Le filtre est constitué de 11 plaques 20x20 cm en Moplen, pour accueillir 10 cartons de filtrage
- Pompe auto-amorçante type ALE 25, 220 Volt / 50Hz, contrôlée par un interrupteur près de la poignée. Cette pompe est réalisée entièrement en acier inox et est conçue pour être nettoyée facilement
- Capacité de filtrage approximative (avec huile) : 90-180 litres/heure



Désignation	Réf.	Euro H.T.
Filtre à plaques Crystal Pro Oil	FILPLOIL / 2	1570,12

Délai moyen, 3 semaines à réception de commande


Bondonneur Brassicole pour fermenteur

- Inox 316
- Permet d'évacuer le trop-plein de pression sur un fermenteur
- Se positionne sur la prédisposition au bas de la colonne du fermenteur
- Equipé d'un manomètre à bain d'huile 0- 4 bar
- Soupape surpression réglable entre 0.2 et 3.2 bar
- Bol de récupération en verre démontable pour faciliter le nettoyage.

NOUVEAU

Désignation	Réf.	Euro H.T.
Bondonneur Clamp 25	BONDONN01 / 3	403,21
Bondonneur Femelle DIN 15	BONDONN02 / 3	403,21





Debize Arnas


SOLUTIONS VINICOLES • BRASSICOLES • AGROALIMENTAIRES •



330, rue Clément ADER - Zone Industrielle Nord - 69400 ARNAS

Tél. : 04 74 02 77 77 - Fax : 04 74 02 77 71

Internet : www.debize.fr



Debize Chavanay

SOLUTIONS VINICOLES • BRASSICOLES • AGROALIMENTAIRES •



Z.A.C. de Verlieu - 42410 Chavanay

Tél. : 04 74 87 09 99 - Fax : 04 74 87 09 95

Internet : www.debize.fr



Debize Saint-Vérand

SOLUTIONS VINICOLES • BRASSICOLES • AGROALIMENTAIRES •



428, route de Crêches - Z.A. « La Roche » - 71570 Saint-Vérand
Tél : 03 85 29 23 89 - Fax : 03 85 29 23 93
Internet : www.debize.fr



Debize Tournon/Rhône

SOLUTIONS VINICOLES • BRASSICOLES • AGROALIMENTAIRES •



51, allée des Dames - 07300 Tournon/Rhône
Tél. : 04 75 07 08 05 - Fax : 04 75 08 39 33
Internet : www.debize.fr



Debize Yenne

SOLUTIONS VINICOLES • BRASSICOLES • AGROALIMENTAIRES •



Route Nationale 504, Charrey (accès 246 chem Tuilière) - 73170 Yenne
Tél. : 04 79 36 76 48 - Fax : 04 79 36 75 66
Internet : www.debize.fr

